

PH 4¹/₂-4 VETRO SOSPENSIONE

L'apparecchio è stato progettato secondo il principio dei tre schermi riflettenti che dirigono la maggior parte della luce verso il basso. Gli schermi sono realizzati in vetro opalino soffiato a tre strati, lucido nella parte superiore e sabbato satinato nella parte inferiore e offrono una distribuzione della luce morbida e uniforme.



Poul Henningsen

Poul Henningsen è nato a Copenaghen ed è figlio della famosa attrice danese Agnes Henningsen. Formatosi alla Technical School di Frederiksberg in Danimarca dal 1911 al 1914, e in seguito al Technical College di Copenhagen dal 1914 al 1917, ha iniziato la pratica della tradizionale architettura funzionale, ma negli anni i suoi interessi professionali si sono orientati principalmente sull'illuminazione, il settore che gli ha dato maggiore notorietà.



Product info

Montaggio

Tipo sospensione: cavo. 3x0,75 mm² e cavo di sospensione. Rosone: incluso. Lunghezza del cavo: 3m.

Finitura

Cromato lucido. Vetro bianco opalino.

Materiali

Schermi: vetro bianco opalino opaco soffiato. Disco antiabbagliante: alluminio tirato. Sospensione: alluminio estruso, cromato lucido.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 450 x 410 x 450 Massimo 5,0 kg

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento I.

Note relative alle specifiche

L'innovazione delle sorgenti è in corso. Informiamo quindi solo sui wattaggi massimi. Sul sito www.louispoulsen.com aggiorniamo costantemente le sorgenti suggerite.

Sorgente di luce

1x70W E27



Prodotti correlati



PH 4½-3½ Vetro Tavolo



PH 4½-3½ Vetro Terra

Product variants

Sorgente

1x70W E27

Design

Poul Henningsen

Peso


4.997

Finitura


Cromo extra lucido

Diagrammi di distribuzione della luce


Cartesian



Isolux



Polare



Parti di ricambio e accessori

Product

ROSONE NERO IN 2 PARTI IN TOPHAT ®

PH 4½-4 VETRO, SOSP., DEFL. SUP.

PH 4½-4 VETRO, SOSP., DEFL. INTERM.

PH 4½-4 VETRO, SOSP., DEFL. INF.

PH 4½-4 VETRO, SOSP., COPPA INF.

FINGER SCREW MCP M3X11 (3PCS) INF

Variant number

5749329021

5741481200

5741481213

5741481226

5741481239

5744611158

